

Прейскурант №2/19
на продукцию ООО "Современные бетонные конструкции"
Плиты железобетонные многослойные предварительно напряженные
для перекрытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий

серия Б1.041.1-11.18
плиты высотой 220 мм с армированием канатами по СТБ EN 10138

вводится с 05.02.2019 г.

№ п/п	Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Класс бетона	Объем, м3	Масса плиты, кг	Ед. изм.	Отпускная цена без НДС, BYN	Ставка НДС, %	Сумма НДС, BYN	Отпускная цена с НДС, BYN
1	ПТМ 24.12.22-1-28/A Y	2 380	1 200	C 30/37	0,35	870	шт.	107,52	20%	21,50	129,02
2	ПТМ 24.12.22-2-28/A Y	2 380	1 200	C 30/37	0,35	870	шт.	120,33	20%	24,07	144,40
3	ПТМ 24.12.22-3-30/A Y	2 380	1 200	C 30/37	0,35	870	шт.	120,68	20%	24,14	144,82
4	ПТМ 24.12.22-2-42 Y	2 380	1 200	C 50/60	0,35	870	шт.	126,84	20%	25,37	152,21
5	ПТМ 24.12.22-3-49 Y	2 380	1 200	C 50/60	0,35	870	шт.	127,19	20%	25,44	152,63
6	ПТМ 27.12.22-1-24/A Y	2 680	1 200	C 30/37	0,39	980	шт.	120,23	20%	24,05	144,28
7	ПТМ 27.12.22-2-24/A Y	2 680	1 200	C 30/37	0,39	980	шт.	134,65	20%	26,93	161,58
8	ПТМ 27.12.22-3-26/A Y	2 680	1 200	C 30/37	0,39	980	шт.	135,05	20%	27,01	162,06
9	ПТМ 27.12.22-2-37 Y	2 680	1 200	C 50/60	0,39	980	шт.	141,91	20%	28,38	170,29
10	ПТМ 27.12.22-3-43 Y	2 680	1 200	C 50/60	0,39	980	шт.	142,31	20%	28,46	170,77
11	ПТМ 30.12.22-1-21/A Y	2 980	1 200	C 30/37	0,44	1 090	шт.	134,98	20%	27,00	161,98
12	ПТМ 30.12.22-2-21/A Y	2 980	1 200	C 30/37	0,44	1 090	шт.	151,02	20%	30,20	181,22
13	ПТМ 30.12.22-3-23/A Y	2 980	1 200	C 30/37	0,44	1 090	шт.	151,46	20%	30,29	181,75
14	ПТМ 30.12.22-2-32 Y	2 980	1 200	C 50/60	0,44	1 090	шт.	159,21	20%	31,84	191,05
15	ПТМ 30.12.22-3-38 Y	2 980	1 200	C 50/60	0,44	1 090	шт.	159,64	20%	31,93	191,57
16	ПТМ 33.12.22-1-19/A Y	3 280	1 200	C 30/37	0,48	1 200	шт.	147,69	20%	29,54	177,23
17	ПТМ 33.12.22-2-19/A Y	3 280	1 200	C 30/37	0,48	1 200	шт.	165,34	20%	33,07	198,41
18	ПТМ 33.12.22-3-21/A Y	3 280	1 200	C 30/37	0,48	1 200	шт.	165,83	20%	33,17	199,00
19	ПТМ 33.12.22-2-29 Y	3 280	1 200	C 50/60	0,48	1 200	шт.	174,28	20%	34,86	209,14
20	ПТМ 33.12.22-3-34 Y	3 280	1 200	C 50/60	0,48	1 200	шт.	174,76	20%	34,95	209,71
21	ПТМ 36.12.22-1-17/A Y	3 580	1 200	C 30/37	0,52	1 310	шт.	160,41	20%	32,08	192,49
22	ПТМ 36.12.22-2-17/A Y	3 580	1 200	C 30/37	0,52	1 310	шт.	179,68	20%	35,94	215,62
23	ПТМ 36.12.22-3-18,5/A Y	3 580	1 200	C 30/37	0,52	1 310	шт.	180,20	20%	36,04	216,24
24	ПТМ 36.12.22-2-26 Y	3 580	1 200	C 50/60	0,52	1 310	шт.	189,35	20%	37,87	227,22
25	ПТМ 36.12.22-3-31 Y	3 580	1 200	C 50/60	0,52	1 310	шт.	189,87	20%	37,97	227,84
26	ПТМ 39.12.22-1-15,5/A Y	3 880	1 200	C 30/37	0,57	1 420	шт.	175,16	20%	35,03	210,19
27	ПТМ 39.12.22-2-15,5/A Y	3 880	1 200	C 30/37	0,57	1 420	шт.	196,05	20%	39,21	235,26
28	ПТМ 39.12.22-3-17/A Y	3 880	1 200	C 30/37	0,57	1 420	шт.	196,61	20%	39,32	235,93
29	ПТМ 39.12.22-2-24 Y	3 880	1 200	C 50/60	0,57	1 420	шт.	206,65	20%	41,33	247,98
30	ПТМ 39.12.22-3-28 Y	3 880	1 200	C 50/60	0,57	1 420	шт.	207,22	20%	41,44	248,66
31	ПТМ 42.12.22-1-14/A Y	4 180	1 200	C 30/37	0,61	1 530	шт.	187,87	20%	37,57	225,44
32	ПТМ 42.12.22-2-14/A Y	4 180	1 200	C 30/37	0,61	1 530	шт.	210,37	20%	42,07	252,44
33	ПТМ 42.12.22-3-15,5/A Y	4 180	1 200	C 30/37	0,61	1 530	шт.	210,99	20%	42,20	253,19
34	ПТМ 42.12.22-2-22 Y	4 180	1 200	C 50/60	0,61	1 530	шт.	221,72	20%	44,34	266,06
35	ПТМ 42.12.22-3-26 Y	4 180	1 200	C 50/60	0,61	1 530	шт.	222,33	20%	44,47	266,80
36	ПТМ 45.12.22-1-13/A Y	4 480	1 200	C 30/37	0,66	1 640	шт.	202,63	20%	40,53	243,16
37	ПТМ 45.12.22-2-13/A Y	4 480	1 200	C 30/37	0,66	1 640	шт.	226,74	20%	45,35	272,09
38	ПТМ 45.12.22-3-14/A Y	4 480	1 200	C 30/37	0,66	1 640	шт.	227,40	20%	45,48	272,88
39	ПТМ 45.12.22-2-20 Y	4 480	1 200	C 50/60	0,66	1 640	шт.	239,01	20%	47,80	286,81
40	ПТМ 45.12.22-3-23 Y	4 480	1 200	C 50/60	0,66	1 640	шт.	239,67	20%	47,93	287,60
41	ПТМ 48.12.22-1-12/A Y	4 780	1 200	C 30/37	0,70	1 750	шт.	215,33	20%	43,07	258,40
42	ПТМ 48.12.22-2-12/A Y	4 780	1 200	C 30/37	0,70	1 750	шт.	241,07	20%	48,21	289,28
43	ПТМ 48.12.22-3-13/A Y	4 780	1 200	C 30/37	0,70	1 750	шт.	241,76	20%	48,35	290,11
44	ПТМ 48.12.22-2-18,5 Y	4 780	1 200	C 50/60	0,70	1 750	шт.	254,09	20%	50,82	304,91
45	ПТМ 48.12.22-3-22 Y	4 780	1 200	C 50/60	0,70	1 750	шт.	254,78	20%	50,96	305,74
46	ПТМ 51.12.22-1-11/A Y	5 080	1 200	C 30/37	0,74	1 860	шт.	228,05	20%	45,61	273,66
47	ПТМ 51.12.22-2-11/A Y	5 080	1 200	C 30/37	0,74	1 860	шт.	255,39	20%	51,08	306,47
48	ПТМ 51.12.22-3-12/A Y	5 080	1 200	C 30/37	0,74	1 860	шт.	256,14	20%	51,23	307,37
49	ПТМ 51.12.22-2-17 Y	5 080	1 200	C 50/60	0,74	1 860	шт.	269,16	20%	53,83	322,99
50	ПТМ 51.12.22-3-20 Y	5 080	1 200	C 50/60	0,74	1 860	шт.	269,90	20%	53,98	323,88
51	ПТМ 54.12.22-1-10/A Y	5 380	1 200	C 30/37	0,79	1 970	шт.	242,80	20%	48,56	291,36
52	ПТМ 54.12.22-2-10/A Y	5 380	1 200	C 30/37	0,79	1 970	шт.	271,76	20%	54,35	326,11
53	ПТМ 54.12.22-3-11/A Y	5 380	1 200	C 30/37	0,79	1 970	шт.	272,55	20%	54,51	327,06
54	ПТМ 54.12.22-2-16 Y	5 380	1 200	C 50/60	0,79	1 970	шт.	286,46	20%	57,29	343,75
55	ПТМ 54.12.22-3-19 Y	5 380	1 200	C 50/60	0,79	1 970	шт.	287,25	20%	57,45	344,70
56	ПТМ 57.12.22-1-9,5/A Y	5 680	1 200	C 30/37	0,83	2 080	шт.	255,52	20%	51,10	306,62
57	ПТМ 57.12.22-2-9,5/A Y	5 680	1 200	C 30/37	0,83	2 080	шт.	286,08	20%	57,22	343,30

серия Б1.041.1-11.18
плиты высотой 220 мм с армированием канатами по СТБ EN 10138

вводится с 05.02.2019 г.

№ п/п	Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Класс бетона	Объем, м3	Масса плиты, кг	Ед. изм.	Отпускная цена без НДС, BYN	Ставка НДС, %	Сумма НДС, BYN	Отпускная цена с НДС, BYN
58	ПТМ 57.12.22-3-10/А Y	5 680	1 200	С 30/37	0,83	2 080	шт.	286,92	20%	57,38	344,30
59	ПТМ 57.12.22-2-15 Y	5 680	1 200	С 50/60	0,83	2 080	шт.	301,53	20%	60,31	361,84
60	ПТМ 57.12.22-3-18 Y	5 680	1 200	С 50/60	0,83	2 080	шт.	302,36	20%	60,47	362,83
61	ПТМ 60.12.22-1-8,5/А Y	5 980	1 200	С 30/37	0,88	2 190	шт.	270,27	20%	54,05	324,32
62	ПТМ 60.12.22-2-8,5/А Y	5 980	1 200	С 30/37	0,88	2 190	шт.	302,45	20%	60,49	362,94
63	ПТМ 60.12.22-3-9,5/А Y	5 980	1 200	С 30/37	0,88	2 190	шт.	303,33	20%	60,67	364,00
64	ПТМ 60.12.22-2-14 Y	5 980	1 200	С 50/60	0,88	2 190	шт.	318,82	20%	63,76	382,58
65	ПТМ 60.12.22-3-16,5 Y	5 980	1 200	С 50/60	0,88	2 190	шт.	319,70	20%	63,94	383,64
66	ПТМ 63.12.22-1-8/А Y	6 280	1 200	С 30/37	0,92	2 300	шт.	296,45	20%	59,29	355,74
67	ПТМ 63.12.22-2-8/А Y	6 280	1 200	С 30/37	0,92	2 300	шт.	331,87	20%	66,37	398,24
68	ПТМ 63.12.22-3-9/А Y	6 280	1 200	С 30/37	0,92	2 300	шт.	332,83	20%	66,57	399,40
69	ПТМ 63.12.22-2-13 Y	6 280	1 200	С 50/60	0,92	2 300	шт.	349,80	20%	69,96	419,76
70	ПТМ 63.12.22-3-15,5 Y	6 280	1 200	С 50/60	0,92	2 300	шт.	350,76	20%	70,15	420,91
71	ПТМ 66.12.22-1-7,5/А Y	6 580	1 200	С 30/37	0,96	2 400	шт.	309,77	20%	61,95	371,72
72	ПТМ 66.12.22-2-7,5/А Y	6 580	1 200	С 30/37	0,96	2 400	шт.	346,87	20%	69,37	416,24
73	ПТМ 66.12.22-3-8/А Y	6 580	1 200	С 30/37	0,96	2 400	шт.	347,89	20%	69,58	417,47
74	ПТМ 66.12.22-2-12,5 Y	6 580	1 200	С 50/60	0,96	2 400	шт.	365,59	20%	73,12	438,71
75	ПТМ 66.12.22-3-15 Y	6 580	1 200	С 50/60	0,96	2 400	шт.	366,60	20%	73,32	439,92
76	ПТМ 69.12.22-1-7/А Y	6 880	1 200	С 30/37	1,01	2 515	шт.	325,23	20%	65,05	390,28
77	ПТМ 69.12.22-2-7/А Y	6 880	1 200	С 30/37	1,01	2 515	шт.	364,02	20%	72,80	436,82
78	ПТМ 69.12.22-3-7,5/А Y	6 880	1 200	С 30/37	1,01	2 515	шт.	365,08	20%	73,02	438,10
79	ПТМ 69.12.22-2-11,5 Y	6 880	1 200	С 50/60	1,01	2 515	шт.	383,70	20%	76,74	460,44
80	ПТМ 69.12.22-3-14 Y	6 880	1 200	С 50/60	1,01	2 515	шт.	384,76	20%	76,95	461,71
81	ПТМ 72.12.22-1-6,5/А Y	7 180	1 200	С 30/37	1,05	2 625	шт.	338,55	20%	67,71	406,26
82	ПТМ 72.12.22-2-6,5/А Y	7 180	1 200	С 30/37	1,05	2 625	шт.	379,03	20%	75,81	454,84
83	ПТМ 72.12.22-3-7,2/А Y	7 180	1 200	С 30/37	1,05	2 625	шт.	380,14	20%	76,03	456,17
84	ПТМ 72.12.22-2-11 Y	7 180	1 200	С 50/60	1,05	2 625	шт.	399,50	20%	79,90	479,40
85	ПТМ 72.12.22-3-13 Y	7 180	1 200	С 50/60	1,05	2 625	шт.	400,60	20%	80,12	480,72
86	ПТМ 75.12.22-1-6/А Y	7 480	1 200	С 30/37	1,09	2 735	шт.	351,86	20%	70,37	422,23
87	ПТМ 75.12.22-2-6,2/А Y	7 480	1 200	С 30/37	1,09	2 735	шт.	394,04	20%	78,81	472,85
88	ПТМ 75.12.22-5-6,7/А Y	7 480	1 200	С 30/37	1,09	2 735	шт.	412,09	20%	82,42	494,51
89	ПТМ 75.12.22-2-10,5 Y	7 480	1 200	С 50/60	1,09	2 735	шт.	415,28	20%	83,06	498,34
90	ПТМ 75.12.22-3-12,5 Y	7 480	1 200	С 50/60	1,09	2 735	шт.	416,43	20%	83,29	499,72
91	ПТМ 78.12.22-1-5/А Y	7 780	1 200	С 30/37	1,14	2 845	шт.	367,31	20%	73,46	440,77
92	ПТМ 78.12.22-2-5,7/А Y	7 780	1 200	С 30/37	1,14	2 845	шт.	411,19	20%	82,24	493,43
93	ПТМ 78.12.22-5-6,5/А Y	7 780	1 200	С 30/37	1,14	2 845	шт.	429,96	20%	85,99	515,95
94	ПТМ 78.12.22-2-10 Y	7 780	1 200	С 50/60	1,14	2 845	шт.	433,40	20%	86,68	520,08
95	ПТМ 78.12.22-3-12 Y	7 780	1 200	С 50/60	1,14	2 845	шт.	434,60	20%	86,92	521,52
96	ПТМ 81.12.22-1-4,5/А Y	8 080	1 200	С 30/37	1,18	2 955	шт.	380,63	20%	76,13	456,76
97	ПТМ 81.12.22-2-5,5/А Y	8 080	1 200	С 30/37	1,18	2 955	шт.	426,20	20%	85,24	511,44
98	ПТМ 81.12.22-5-6,1/А Y	8 080	1 200	С 30/37	1,18	2 955	шт.	445,70	20%	89,14	534,84
99	ПТМ 81.12.22-2-9,5 Y	8 080	1 200	С 50/60	1,18	2 955	шт.	449,20	20%	89,84	539,04
100	ПТМ 81.12.22-3-11 Y	8 080	1 200	С 50/60	1,18	2 955	шт.	450,43	20%	90,09	540,52
101	ПТМ 84.12.22-1-4/А Y	8 380	1 200	С 30/37	1,23	3 065	шт.	396,09	20%	79,22	475,31
102	ПТМ 84.12.22-2-5/А Y	8 380	1 200	С 30/37	1,23	3 065	шт.	443,34	20%	88,67	532,01
103	ПТМ 84.12.22-5-5,5/А Y	8 380	1 200	С 30/37	1,23	3 065	шт.	463,56	20%	92,71	556,27
104	ПТМ 84.12.22-2-9 Y	8 380	1 200	С 50/60	1,23	3 065	шт.	467,31	20%	93,46	560,77
105	ПТМ 84.12.22-3-10,5 Y	8 380	1 200	С 50/60	1,23	3 065	шт.	468,60	20%	93,72	562,32
106	ПТМ 87.12.22-1-3,2/А Y	8 680	1 200	С 30/37	1,27	3 175	шт.	409,41	20%	81,88	491,29
107	ПТМ 87.12.22-2-4,7/А Y	8 680	1 200	С 30/37	1,27	3 175	шт.	458,35	20%	91,67	550,02
108	ПТМ 87.12.22-5-5,2/А Y	8 680	1 200	С 30/37	1,27	3 175	шт.	479,29	20%	95,86	575,15
109	ПТМ 87.12.22-2-8,5 Y	8 680	1 200	С 50/60	1,27	3 175	шт.	483,11	20%	96,62	579,73
110	ПТМ 87.12.22-3-10 Y	8 680	1 200	С 50/60	1,27	3 175	шт.	484,44	20%	96,89	581,33
111	ПТМ 90.12.22-1-3/А Y	8 980	1 200	С 30/37	1,31	3 285	шт.	422,72	20%	84,54	507,26
112	ПТМ 90.12.22-2-4,5/А Y	8 980	1 200	С 30/37	1,31	3 285	шт.	473,36	20%	94,67	568,03
113	ПТМ 90.12.22-5-5/А Y	8 980	1 200	С 30/37	1,31	3 285	шт.	495,03	20%	99,01	594,04
114	ПТМ 90.12.22-2-8 Y	8 980	1 200	С 50/60	1,31	3 285	шт.	498,89	20%	99,78	598,67
115	ПТМ 90.12.22-3-9,5 Y	8 980	1 200	С 50/60	1,31	3 285	шт.	500,27	20%	100,05	600,32
116	ПТМ 93.12.22-1-2,5/А Y	9 280	1 200	С 30/37	1,36	3 395	шт.	458,10	20%	91,62	549,72
117	ПТМ 93.12.22-2-4,2/А Y	9 280	1 200	С 30/37	1,36	3 395	шт.	512,81	20%	102,56	615,37
118	ПТМ 93.12.22-5-4,7/А Y	9 280	1 200	С 30/37	1,36	3 395	шт.	536,21	20%	107,24	643,45
119	ПТМ 93.12.22-2-7,5 Y	9 280	1 200	С 50/60	1,36	3 395	шт.	540,51	20%	108,10	648,61
120	ПТМ 93.12.22-5-8,5 Y	9 280	1 200	С 50/60	1,36	3 395	шт.	563,93	20%	112,79	676,72
121	ПТМ 96.12.22-2-4/А Y	9 580	1 200	С 30/37	1,40	3 505	шт.	528,49	20%	105,70	634,19
122	ПТМ 96.12.22-5-4,5/А Y	9 580	1 200	С 30/37	1,40	3 505	шт.	552,67	20%	110,53	663,20
123	ПТМ 96.12.22-2-6,5 Y	9 580	1 200	С 50/60	1,40	3 505	шт.	557,03	20%	111,41	668,44

серия Б1.041.1-11.18
плиты высотой 220 мм с армированием канатами по СТБ EN 10138

вводится с 05.02.2019 г.

№ п/п	Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Класс бетона	Объем, м3	Масса плиты, кг	Ед. изм.	Отпускная цена без НДС, BYN	Ставка НДС, %	Сумма НДС, BYN	Отпускная цена с НДС, BYN
124	ПТМ 96.12.22-5-8 Y	9 580	1 200	C 50/60	1,40	3 505	шт.	581,19	20%	116,24	697,43
125	ПТМ 99.12.22-2-3,7/A Y	9 880	1 200	C 30/37	1,45	3 615	шт.	546,42	20%	109,28	655,70
126	ПТМ 99.12.22-5-4,2/A Y	9 880	1 200	C 30/37	1,45	3 615	шт.	571,34	20%	114,27	685,61
127	ПТМ 99.12.22-2-6 Y	9 880	1 200	C 50/60	1,45	3 615	шт.	575,97	20%	115,19	691,16
128	ПТМ 99.12.22-5-7 Y	9 880	1 200	C 50/60	1,45	3 615	шт.	600,89	20%	120,18	721,07
129	ПТМ 102.12.22-2-3,5/A Y	10 180	1 200	C 30/37	1,49	3 725	шт.	562,11	20%	112,42	674,53
130	ПТМ 102.12.22-5-4/A Y	10 180	1 200	C 30/37	1,49	3 725	шт.	587,80	20%	117,56	705,36
131	ПТМ 102.12.22-2-5,5 Y	10 180	1 200	C 50/60	1,49	3 725	шт.	592,47	20%	118,49	710,96
132	ПТМ 102.12.22-5-6,5 Y	10 180	1 200	C 50/60	1,49	3 725	шт.	618,15	20%	123,63	741,78
133	ПТМ 105.12.22-2-3,2/A Y	10 480	1 200	C 30/37	1,53	3 835	шт.	577,81	20%	115,56	693,37
134	ПТМ 105.12.22-6-3,7/A Y	10 480	1 200	C 30/37	1,53	3 835	шт.	642,95	20%	128,59	771,54
135	ПТМ 105.12.22-2-5 Y	10 480	1 200	C 50/60	1,53	3 835	шт.	608,98	20%	121,80	730,78
136	ПТМ 105.12.22-5-6 Y	10 480	1 200	C 50/60	1,53	3 835	шт.	635,42	20%	127,08	762,50
137	ПТМ 108.12.22-2-3/A Y	10 780	1 200	C 30/37	1,58	3 945	шт.	595,73	20%	119,15	714,88
138	ПТМ 108.12.22-6-3,5/A Y	10 780	1 200	C 30/37	1,58	3 945	шт.	662,75	20%	132,55	795,30
139	ПТМ 108.12.22-2-4,5 Y	10 780	1 200	C 50/60	1,58	3 945	шт.	627,92	20%	125,58	753,50
140	ПТМ 108.12.22-5-5,5 Y	10 780	1 200	C 50/60	1,58	3 945	шт.	655,12	20%	131,02	786,14
141	ПТМ 111.12.22-2-2,9/A Y	11 080	1 200	C 30/37	1,62	4 055	шт.	611,42	20%	122,28	733,70
142	ПТМ 111.12.22-6-3,2/A Y	11 080	1 200	C 30/37	1,62	4 055	шт.	680,29	20%	136,06	816,35
143	ПТМ 111.12.22-4-4 Y	11 080	1 200	C 50/60	1,62	4 055	шт.	670,60	20%	134,12	804,72
144	ПТМ 111.12.22-5-5 Y	11 080	1 200	C 50/60	1,62	4 055	шт.	672,38	20%	134,48	806,86
145	ПТМ 114.12.22-2-2,5/A Y	11 380	1 200	C 30/37	1,66	4 165	шт.	627,12	20%	125,42	752,54
146	ПТМ 114.12.22-6-3/A Y	11 380	1 200	C 30/37	1,66	4 165	шт.	697,85	20%	139,57	837,42
147	ПТМ 114.12.22-4-3,5 Y	11 380	1 200	C 50/60	1,66	4 165	шт.	687,82	20%	137,56	825,38
148	ПТМ 114.12.22-5-4,5 Y	11 380	1 200	C 50/60	1,66	4 165	шт.	689,64	20%	137,93	827,57
149	ПТМ 117.12.22-4-3 Y	11 680	1 200	C 50/60	1,71	4 275	шт.	707,47	20%	141,49	848,96

Примечание:

Цена сформирована без учета стоимости подъемных петель, заглушек пластиковых, бетонных заглушек для торцов