

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 094.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации строительных материалов и изделий, работ и услуг в строительстве
республиканского унитарного предприятия
«СтройМедиаПроект»

Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 13/61



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 094.01 00988

Дата регистрации

25 апреля 2024 г.

Действителен по

14 апреля 2027 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Современные бетонные конструкции», Республика Беларусь, 223039, Минская область, Минский район, Хатежинский сельский совет, район деревни Таборы, здание АБК, дом 29/1. Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под номером 691311953.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Современные бетонные конструкции», Республика Беларусь, 223039, Минская область, Минский район, Хатежинский сельский совет, район деревни Таборы, здание АБК, дом 29/1.

Продукция плиты железобетонные сплошные, изготавливаемые из тяжелого бетона, с ненапрягаемой стальной арматурой, предназначенные для покрытия и перекрытия жилых, общественных и производственных зданий. Серийное производство. Изготовлены по СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия», рабочим чертежам КЖ.И.

Код ОКП РБ 23.61.12

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6810

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия», пункты 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.12.1 (таблица 1), 4.12.3, 4.13.1.

Сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний: № 856, № 857 от 15.04.2022, научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024), № 4420 от 04.04.2022, центр научных исследований и испытаний строительных конструкций филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0029); сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 105.01 00465 от 12.04.2024, орган по сертификации систем менеджмента общества с ограниченной ответственностью «Норм Тест» (аттестат аккредитации № ВУ/112 105.01); отчета № 039/2022 от 22.03.2022 по расчету предела огнестойкости, общество с ограниченной ответственностью «НЭФОКС ПЛЮС».

Дополнительная информация предел огнестойкости плиты сплошной REI45 (плита перекрытия сплошная железобетонная ПКС-16, толщиной 220 мм, толщина защитного слоя бетона до арматуры 25 мм); класс пожарной опасности K0 по СТБ 1961.

25.04.2024 внесены изменения в части указания актуальных данных по наличию сертифицированной системы менеджмента качества на основании письма общества с ограниченной ответственностью «Современные бетонные конструкции» от 17.04.2024 б/н. Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 02.01. TP013 094.01 00710 от 07.07.2023.

Начальник службы
по оказанию услуг в строительстве



(Signature)

А.В.Семёнов

Эксперт-аудитор

(Signature)

Л.Е.Рыбалко

№ 0289133